



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. 003 16453

Серия ВУ № 0003235

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции и услуг республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии»; место нахождения: ул. Старовиленинский тракт, 93, 220053, г. Минск, Республика Беларусь; тел.: +375 17 233 55 01; адрес электронной почты (e-mail): info@belgim.by; аттестат аккредитации: ВУ/112 003 02 от 25.10.2001

ЗАЯВИТЕЛЬ

Производственное унитарное предприятие «Светоприбор» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению» (Унитарное предприятие «Светоприбор» ОО «БелГИЗ»); сведения о регистрации: зарегистрирован в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100258222; место нахождения: ул. Якубовского, 52, 220018, г. Минск, Республика Беларусь, тел.: +375 17 365 54 09; адрес электронной почты (e-mail): sbvt@bylectrica.by

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Производственное унитарное предприятие «Светоприбор» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению» (Унитарное предприятие «Светоприбор» ОО «БелГИЗ»); место нахождения: ул. Якубовского, 52, 220018, г. Минск, Республика Беларусь

ПРОДУКЦИЯ

Блоки электроустановочные (товарный знак Bylectrica), наименования и типы согласно приложению на двух листах (бланки ВУ 0006066, ВУ 0006067),
ТУ РБ 03968179.072-94 «Блоки электроустановочные»,
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

8536 69 900 8, 8536 50 070 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколы испытаний № 43 от 23.10.2017, №№ 5, 6 от 22.01.2018, № 10 от 18.03.2019 (испытательная лаборатория Производственного унитарного предприятия «Светоприбор» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению», ВУ/112 2.0030), протокол испытаний № 7510 от 18.01.2018 (испытательный центр Научно-производственного республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации», ВУ/112 02.1.0.0085),
отчет об анализе состояния производства сертифицированной продукции от 30.01.2018,
схема сертификации-1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

примененные стандарты согласно приложению на одном листе (бланк ВУ 0006068); Сертификат соответствия системы менеджмента качества № ВУ/112 05.01.003 03030 с 20.03.2018 до 20.03.2021, выдан аккредитованным органом по сертификации систем менеджмента Республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии», аттестат аккредитации № ВУ/112 003 01.

Выдан взамен сертификата соответствия № ТС ВУ/112 02.01.003 13743 срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2023 (бланк ВУ 0049999).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 25.03.2019 ПО 27.02.2023

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

ВЕРНО
ВЫДАН
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
Мак
Абрамчик Сергей Александрович
Шабаловский Евгений Васильевич

Приложение № 1

Лист 1

к сертификату соответствия № ЕАЭС ВУ/112 02.01. 003 16453

Наименование и обозначение продукции	Обозначение модели (марки, типа, артикула, тона)
С одноклавишным выключателем (схема 1) и розеткой.	В-РЦ-520, В-РЦ-521, В-РЦ-532, В-РЦ-533, В-РЦ-538, В-РЦ-539, В-РЦ-546, В-РЦ-547, В-РЦ-684, В-РЦ-685, В-РЦ-726, В-РЦ-7011, В-РЦ-7111, В-РЦ-7161
С одноклавишным выключателем (схема 1) и розеткой с заземляющим контактом.	В-РЦ-494, В-РЦ-495, В-РЦ-500, В-РЦ-501, В-РЦ-526, В-РЦ-527, В-РЦ-556, В-РЦ-557, В-РЦ-646, В-РЦ-647, В-РЦ-690, В-РЦ-691, В-РЦ-729, В-РЦ-7012, В-РЦ-7112, В-РЦ-7162
С одноклавишным выключателем (схема 1) и розеткой со шторками.	В-РЦ-542, В-РЦ-543, В-РЦ-570, В-РЦ-571, В-РЦ-706, В-РЦ-707, В-РЦ-7015
С одноклавишным выключателем (схема 1) и розеткой с заземляющим контактом со шторками.	В-РЦ-552, В-РЦ-553, В-РЦ-576, В-РЦ-577, В-РЦ-712, В-РЦ-713, В-РЦ-7016,
С одноклавишным выключателем (схема 1) со световой индикацией и розеткой.	В-РЦ-562, В-РЦ-563, В-РЦ-590, В-РЦ-591, В-РЦ-668, В-РЦ-669, В-РЦ-696, В-РЦ-697
С одноклавишным выключателем (схема 1) со световой индикацией и розеткой со шторками.	В-РЦ-582, В-РЦ-583, В-РЦ-594, В-РЦ-595, В-РЦ-676, В-РЦ-677, В-РЦ-718, В-РЦ-719
С одноклавишным выключателем (схема 1) со световой индикацией и розеткой с заземляющим контактом.	В-РЦ-566, В-РЦ-567, В-РЦ-598, В-РЦ-599, В-РЦ-672, В-РЦ-673, В-РЦ-700, В-РЦ-701
С одноклавишным выключателем (схема 1) со световой индикацией и розеткой с заземляющим контактом со шторками.	В-РЦ-586, В-РЦ-587, В-РЦ-602, В-РЦ-603, В-РЦ-680, В-РЦ-681, В-РЦ-722, В-РЦ-723
С одноклавишным выключателем (схема 1) и розеткой (пылебрызгозащищенный).	В-РЦ-652, В-РЦ-653
С одноклавишным выключателем (схема 1) и розеткой с заземляющим контактом (пылебрызгозащищенный).	В-РЦ-656, В-РЦ-657
С двухклавишным выключателем (схема 5) и розеткой.	2В-РЦ-522, 2В-РЦ-523, 2В-РЦ-534, 2В-РЦ-535, 2В-РЦ-548, 2В-РЦ-549, 2В-РЦ-686, 2В-РЦ-687, 2В-РЦ-727, 2В-РЦ-540, 2В-РЦ-541, 2В-РЦ-7021, 2В-РЦ-7121, 2В-РЦ-7191
С двухклавишным выключателем (схема 5) и розеткой с заземляющим контактом.	2В-РЦ-496, 2В-РЦ-497, 2В-РЦ-502, 2В-РЦ-503, 2В-РЦ-528, 2В-РЦ-529, 2В-РЦ-558, 2В-РЦ-559, 2В-РЦ-648, 2В-РЦ-649, 2В-РЦ-692, 2В-РЦ-693, 2В-РЦ-730, 2В-РЦ-7022, 2В-РЦ-7122, 2В-РЦ-7192

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Красичков Сергей Александрович

Шабаловский Евгений Васильевич

Серия ВУ № 0006066

Приложение № 1

Лист 2

к сертификату соответствия № ЕАЭС ВУ/112 02.01. 003 16453

Наименование и обозначение продукции	Обозначение модели (марки, типа, артикула, тона)
С двухклавишным выключателем (схема 5) и розеткой со шторками.	2В-РЦ-544, 2В-РЦ-545, 2В-РЦ-572, 2В-РЦ-573, 2В-РЦ-708, 2В-РЦ-709, В-РЦ-7025
С двухклавишным выключателем (схема 5) и розеткой с заземляющим контактом со шторками.	2В-РЦ-554, 2В-РЦ-555, 2В-РЦ-578, 2В-РЦ-579, 2В-РЦ-714, 2В-РЦ-715, 2В-РЦ-7026
С двухклавишным выключателем (схема 5) со световой индикацией и розеткой.	2В-РЦ-564, 2В-РЦ-565, 2В-РЦ-592, 2В-РЦ-593, 2В-РЦ-670, 2В-РЦ-671, 2В-РЦ-698, 2В-РЦ-699
С двухклавишным выключателем (схема 5) со световой индикацией и розеткой с заземляющим контактом.	2В-РЦ-568, 2В-РЦ-569, 2В-РЦ-600, 2В-РЦ-601, 2В-РЦ-674, 2В-РЦ-675, 2В-РЦ-702, 2В-РЦ-703
С двухклавишным выключателем (схема 5) со световой индикацией и розеткой со шторками.	2В-РЦ-584, 2В-РЦ-585, 2В-РЦ-596, 2В-РЦ-597, 2В-РЦ-678, 2В-РЦ-679, 2В-РЦ-720, 2В-РЦ-721
С двухклавишным выключателем (схема 5) со световой индикацией и розеткой с заземляющим контактом со шторками.	2В-РЦ-588, 2В-РЦ-589, 2В-РЦ-604, 2В-РЦ-605, 2В-РЦ-682, В-РЦ-683, 2В-РЦ-724, 2В-РЦ-725
С двухклавишным выключателем (схема 5) и розеткой (пылебрызгозащищенный).	2В-РЦ-654, 2В-РЦ-655
С двухклавишным выключателем (схема 5) и розеткой с заземляющим контактом (пылебрызгозащищенный).	2В-РЦ-658, 2В-РЦ-659
С одноклавишным выключателем (схема 1), с двухклавишным выключателем (схема 5) и розеткой с заземляющим контактом	3В-РЦ-650, 3В-РЦ-651
С трехклавишным выключателем (схема 05) и розеткой.	3В-РЦ-524, 3В-РЦ-525, 3В-РЦ-536, 3В-РЦ-537, 3В-РЦ-550, 3В-РЦ-551, 3В-РЦ-660, 3В-РЦ-661, 3В-РЦ-688, 3В-РЦ-689, 3В-РЦ-728, 3В-РЦ-7031
С трехклавишным выключателем (схема 05) и розеткой с заземляющим контактом.	3В-РЦ-498, 3В-РЦ-499, 3В-РЦ-530, 3В-РЦ-531, 3В-РЦ-560, 3В-РЦ-561, 3В-РЦ-662, 3В-РЦ-663, 3В-РЦ-694, 3В-РЦ-695, 3В-РЦ-731, 3В-РЦ-7032
С трехклавишным выключателем (схема 05) и розеткой со шторками.	3В-РЦ-574, 3В-РЦ-575, 3В-РЦ-664, 3В-РЦ-665, 3В-РЦ-710, 3В-РЦ-711, 3В-РЦ-7035
С трехклавишным выключателем (схема 05) и розеткой с заземляющим контактом со шторками.	3В-РЦ-580, 3В-РЦ-581, 3В-РЦ-666, 3В-РЦ-667, 3В-РЦ-716, 3В-РЦ-717, 3В-РЦ-7036
С двумя двухклавишными выключателями (схема 5) и розеткой с заземляющим контактом.	4В-РЦ-704, 4В-РЦ-705
С одноклавишным выключателем (схема 1) и розеткой с заземляющим контактом.	В-РЦ-7010, В-РЦ-7019

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Серия ВУ № 0006067

КОПИЯ

Приложение № 1

Лист 3

к сертификату соответствия № ЕАЭС ВУ/112 02.01. 003 16453

Обозначение и наименование примененных стандартов (документов)

ГОСТ IEC 60884-1-2013 (IEC 60884-1:20063) «Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний».

ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-1:2007) «Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Часть 1. Общие требования и методы испытаний».

ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)».

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

ВЕРНО.
Начальник Бюро доу
Саливанова Е.В.

М.П. Красичков Сергей Александрович

М.П. Шабаловский Евгений Васильевич

Серия ВУ № 0006068